Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Der ***Kunde*** steht bei uns im ***Mittelpunkt***.
Mit Stärke und Leidenschaft, schaffen wir gemeinsam ***Werte!***

Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Lückenlose ***Dokumentation*** vom Angebot bis zur Auslieferung Ihres LKW`s!

Übernahmebestätigung

Das nachfolgende aufgeführte Fahrzeug mit Anbauteilen und Zubehör wurde ordnungsgemäß installiert und die vom Kunden gewünschten Ausführungen und Einstellungen vorgenommen. Der unterzeichnende Kunde wurde in der Bedienung und Wartung des Fahrzeuges und deren Zubehör + Anbauteilen eingewiesen, insbesondere der Sicherheitshinweise.

Zwischen der: *NEFF FAHRZEUGBAU GmbH*
Kuchenäcker 7-9
72135 Dettenhausen

und der Firma: *Moll Transporte GmbH*
Brückenstrasse 4
D-73333 Gingen/Fils

Auftragsnummer intern: **35510.0-20**
Fahrzeughersteller: Scania 540 S LB 8x2/6 NB
Fgst.-Nummer: YS2S8X20005586389
Amtl. Kennzeichen: GP M XXX
Aufbau: Pritschenaufbau mit Heckkran PK78002 SH
Kran: Palfinger **PK78002 SH E** Seriennummer: **100530718**

Übernahmebestätigung

Prüfbuch Kran erhalten:	JA:	X
Bedienungsanleitung erhalten:	JA:	X
EG Konformitätserklärung erhalten:	JA:	X
Fahrzeugpapiere erhalten:	NEIN:	X
TÜV-Papiere / SP-Papiere erhalten:	JA:	X
Einweisung und Übergabe durchgeführt:	JA:	X

wurde ordnungsgemäß installiert und
ich eingewiesen und die Betriebsanleitung
alle Bremsen im Zug gleichmäßig zu verteilen,

Prüfbuch
für einen Sattelauflieger

Unterschrift:

Fahrzeug – ID.: **WSM00000005192446**
Aufbaunummer.: **32160.0-17**
Prüfbuch: DC Druck Chemie GmbH
Aufbewahrung LKW - Handschuhfach

Seite: 1 von 13

Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Fachliche Ausführung nach ***Aufbaurichtlinien*** mit

Zertifikate und DIN-Normen!

ZERTIFIKAT

Die Zertifizierungsstelle der **Alberk QA TECHNIC International Technical Inspection Certification Survey GmbH** bescheinigt, dass das Unternehmen

Herbert Neff GmbH

Kuchenäcker 7-9
72135 Dettenhausen, Deutschland

den Nachweis, ein **Qualitätsmanagementsystem** eingeführt zu haben und anwendet, erbracht hat.

Geltungsbereich des Zertifikats:
Stahl- und Fahrzeugbau

Durch ein Audit, dokumentiert im Auditbericht-Nr.: 210906-QM-ZA-HE, wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen des nachfolgenden Regelwerks erfüllt sind.

ISO 9001:2015

Zertifikat-Registrier-Nr. : QA-D/9001/0494
Gültig ab : 17.09.2021
Gültig bis : 16.09.2024

Leiter der Zertifizierungsstelle:
Stuttgart, 17.09.2021

ALBERK QA TECHNIC International Technical Inspection Certification Survey GmbH
Theodor-Heuss-Strasse 6
70174-Stuttgart, Deutschland
Tel.: + 49 711 9952 1630 Fax: +49 711 9952 1640
www.qatechnic.de

CERTIFIKAT • CERTIFICATE • ZERTIFIKAT • CERTIFICATE • ZERTIFIKAT • CERTIFICAT

NEFF STAHL-UND FAHRZEUGBAU

Fahrzeugaufbau entspricht der
Vehicle body in compliance with

EN 12642 – XL
P (16000 kg)
(P ist Prüfkraft-Nulast)
(P is test value – pay load)
Geto Sider
LS090640022, Z2A und Z2-A11

Beladungshöhe bis loading height up to	200mm	800mm	Maximale Höhe Maximum height
Stirnwand Front wall	-	-	8000 daN
Rückwand Rear wall	-	-	4800 daN
Seitenwand Side wall	-	-	6400 daN
Min.Anzahl der Seitenbretter je Feld	3 Aluminium, Holz oder Stahl		

NEFF STAHL-UND FAHRZEUGBAU
PALFINGER
BÄR DAUTEL
Baumusterprüfung
Aufbaufestigkeit zur Ladungssicherung
DIN EN 12642:2017
Anhang A Code XL
www.dekra-siegel.de
DEKRA geprüft
1820046368

SERVICE
NEFF STAHL-UND FAHRZEUGBAU PALFINGER BÄR DAUTEL
07157 / 64594
Herbert Neff GmbH
Kuchenäcker 7-9
72135 Dettenhausen
E Mail: info@neff-fahrzeugbau.de

DIN Zurrpunkte /
Lashing points
Zurrkraft / lashing capacity
LC 6400 daN (kg)
LC 10000 daN (kg)
LC 13400 daN (kg)
LC 20000 daN (kg)
Verzurrwinkel/ lashing angle: **30° min.**
Ladeboden – Zurrmittel /
Loading floor – lashing device

DIN Zurrpunkte /
Lashing points
Zurrkraft / lashing capacity
LC 6400 daN (kg)
LC 10000 daN (kg)
LC 13400 daN (kg)
LC 20000 daN (kg)
Verzurrwinkel/ lashing angle: **30° min.**
Ladeboden – Zurrmittel /
Loading floor – lashing device

Geprüfte Ladungssicherung
- Prüfung gemäß TÜV NORD Anforderungsprofil
- DIN EN 12642 Code XL
- VDI 2700

NEFF STAHL-UND FAHRZEUGBAU PALFINGER BÄR DAUTEL
TÜV NORD
TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Geprüfte Ladungssicherung
Safety of Loads

Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Eigene ***Konstruktion- und Entwicklungsabteilung*** mit

2D und 3D-CAD-Programme!



Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Eigene ***Konstruktion- und Entwicklungsabteilung*** mit

2D und 3D-CAD-Programme!





Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Eigene ***Normteile bzw. Konstruktion-Produkte*** immer ***Lagerhaltig*** (Ersatzteilbeschaffung)!

Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Bild	Informationen
Werkzeugkistenhalter komplett 7,5 – 16 t	
	**Oberfläche**: verzinkt — **Artikelnr.**: **200-102**

Zeichnungsnummer:	200-111-002
Werkstoff:	S355J0
Gewicht G:	22,7 kg
Abmessungen:	B: 750mm H: 660mm L: 730mm
EK/VK:	
Hersteller/Lieferant:	Neff Fahrzeugbau
Ansprechpartner:	M.Kreuzkamp
Bemerkungen:	
Lagerort:	

Herbert Neff Fahrzeugba

Bild	
Kabel- und Rohrhalter	
	**Zeichnu**
	Werksto
	Gewicht
	Abmessu
	EK/VK:
	Hersteller/Lieferant: Neff Fahrzeugbau GmbH
	Ansprechpartner: M.Kreuzkamp
	Bemerkungen:
	Lagerort:

Bild	Informationen
Halter für Arbeitsscheinwerfer Für Stirn- und/oder Heckwand	
	**Oberfläche**: Aluminium — **Artikelnr.**: **200-009**
	
	Zeichnungsnummer: 200-001-009/4
	Werkstoff: AlMg3 (EN AW-5754)
	Gewicht G: 1,3 kg
	Abmessungen: 4mm Alu-Blech 269x227x100
	EK/VK:
	Hersteller/Lieferant: Neff Fahrzeugbau GmbH
	Ansprechpartner/Lieferant: M.Kreuzkamp
	Bemerkung:
	Lagerort:

Herbert Neff GmbH. Sie sind dem Empfänger nur zum persönlichen Gebrauch anvertraut. Sie dürfen weder kopiert vervielfältigt, noch Dritten - insbesondere Wettbewerbern - zugänglich gemacht, mitgeteilt oder überlassen werden. Zuwiderhandlungen haben zivil- und strafrechtliche Folgen.

Änderungsstand vom Name	A	B	erstellt von: am:	Kreuzkamp 30.07.2020	Ko-Teile Norm-Nr.
C	D	E	geprüft von: am:	Palesch 30.07.2020	200

Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Werkstattbereiche (Produktion) von der Blech-Stahlbearbeitung,

Dreherei, bis hin zu der Lackierung!

Blechbearbeitung mit Plasmaschneidmaschine

Rohbau mit Schweißerei

Vorrichtungsbau



Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Werkstattbereiche (Produktion) von der Blech-Stahlbearbeitung,

Dreherei, bis hin zu der Lackierung!

Vertikale-Plattensäge

Lackierung

Dreherei

Blechbearbeitung abkanten (Biegen) und Schlagschere

Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Hilfsrahmen und Anbauteile werden bei uns

Feuerverzinkt, für den optimalen ***Korrosionsschutz!***

Kennzeichnung von Verzinkungsgut mittels Nadelpr

Die Kennzeichnung von Verzinkungsgut erfolgt in der Verzinkungsbranche nach jahrelangen Erfahrungen mittels Blechmarken, deren Prägung auch noch nach dem Verzinken erkennbar, und damit die Produkte den Auftragsnummern zugeordnet werden können.

In Zukunft werden alle Werkstücke + Hilfsrahmen bis max Größe ***Länge = 6,4 Meter*** *mit unserem Nadelpräger (deren Prägung auch noch nach dem Verzinken erkennbar, und damit die Produkte den Auftragsnummern zugeordnet werden können.) gekennzeichnet*

Kennzeichnung bei kompletten Hilfsrahmen (IMMER an den Pritschen-Querträgern) 4 x mit BB 11
Vorderseite am ersten, bzw. Heckseite am letzten Querträger!



Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Eigener ***Fuhrpark*** für unseren ***Kundenservice*** für Reparaturüberbrückungen und LKW Bringservice zu Ihnen!

Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Servicemobil Neff

Sie sind in der Not, wir helfen Ihnen vor Ort.

Dann rufen Sie uns an unter:

SERVICE

07157 / 64594

Herbert Neff GmbH
Kuchenäcker 7-9
72135 Dettenhausen
E Mail: info@neff-fahrzeugbau.de

www.neff-fahrzeugbau.de

Von der Ladebordwand über Kranreparaturen bis hin zu Hydraulikproblemen.

weitere Infos unter: www.neff-fahrzeugbau.de

Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Aufbauart: Front/Heck Kran mit Pritsche:

Technische Daten:

Zul. Gesamtgewicht: ***18000 kg***
Nutzlast: ***4035kg***
Pritschenlänge: ***6400mm mit 600mm hohen Bordwände und Aluminiumboden***
Besonderheit: ***Kompressor hydraulisch*** mit 3,5KW betrieben.
Frontkran: ***Epsilon Q150-Tripper-Z***
Max. Reichweite: ***8,40 Meter***
Hubmoment: 141 kNm = 14378 kg/m

Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Aufbauart: Front/Heck Kran mit Pritsche:

Technische Daten:
Frontkran mit Ballastpritsche
Zul. Gesamtgewicht: ***32.000 kg***
Pritschenlänge: ***4000 mm ohne Bordwände***
Frontkran: ***PK135.002 Tec 7H***
Max. Reichweite: ***22m + 6x Ausschub JIB***
Hubmoment: 1072 kNm

Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Aufbauart: Front/Heck Kran mit Pritsche:

Technische Daten:
Frontkran + Pritsche mit Containerverriegelung
Zul. Gesamtgewicht: ***26.000 kg***
Pritschenlänge: ***6400 mm ohne Bordwände***
Frontkran: ***PK53.002 SHD***
Max. Reichweite: ***25,2m***
Hubmoment: 491,5 kNm

Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

einige Beispiele bzw. Referenzen unserer ***Produktpalette****:*

Aufbauart: Front/Heck Kran mit Pritsche:

Technische Daten:
Pritschenaufbau mit Heckkran
Zul. Gesamtgewicht: ***32.000 kg***
Pritschenlänge: ***5340 mm mit Bordwänden***
Heckkran: ***PK78002 SH***
Max. Reichweite: ***25,1m***
Hubmoment: 732,6 kNm

Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Aufbauart: Front/Heck Kran mit Pritsche:

Technische Daten:
Pritschenaufbau mit Heckkran
Zul. Gesamtgewicht: ***7.490 kg***
Pritschenlänge: ***2660 mm mit 400mm Bordwände***
Heckkran: ***PK5.501 SLD***
Max. Reichweite: ***11,1m***
Hubmoment: 49,8 kNm

Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Aufbauart: Front/Heck Kran mit Pritsche und Klappdach:

Technische Daten:
Pritsche mit Schiebeplane +Klappdach und Heckkran
Zul. Gesamtgewicht: ***32.000 kg***
Pritschenlänge: ***6900 mm***
Heckkran: ***PK53002 SHE***
Max. Reichweite: ***25,1m***
Hubmoment: 491,5 kNm

Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Aufbauart: Front-Kran für Sattelzugmaschine:

Technische Daten:
Frontkran auf Sattelzugmaschine mit ZA
Zul. Gesamtgewicht: ***20.000 kg***
Frontkran: ***PK33002 EHC***
Max. Reichweite: ***23,3m***
Hubmoment: 305,0 kNm

Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Aufbauart: Front/Heck Kran mit Pritsche:

Technische Daten:
Frontkran + Schiebeplane und LBW
Zul. Gesamtgewicht: ***16.000 kg***
Pritschenlänge: ***6200 mm mit Bordwänden***
Frontkran: ***PK14.002 EHD***
Max. Reichweite: ***19m***
Hubmoment: 131,0 kNm

Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Aufbauart: Front-Kran mit Abrollkipper:

Technische Daten:
Frontkran + Abrollkipper
Zul. Gesamtgewicht: ***32.000 kg***
Gerätelänge: ***5850 mm***
Frontkran: ***PK53002 SHG***
Max. Reichweite: ***25,2m***
Hubmoment: 491,5 kNm

Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Aufbauart: Abrollkipper mit Kranmulde:

Technische Daten:
Abrollkipper + Abrollbehälter mit Ladekran
Zul. Gesamtgewicht: ***13.000 kg***
Ladekran: ***PK12002 EH***
Max. Reichweite: ***14,1m***
Hubmoment: 107,9 kNm

Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Aufbauart: Abrollkipper:

Technische Daten:
Abrollkipper
Zul. Gesamtgewicht: ***16.000 kg***
Gerätelänge: ***3800mm für Container -4.500mm***
Abroller: ***P 10 A***

Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Aufbauart: Abrollkipper mit Stapelmulden:

Technische Daten:
Abrollkipper
Zul. Gesamtgewicht: ***32.000 kg***
Gerätelänge: ***5.510mm für Container - 6.250mm***
Abroller: ***Palfinger T26***
Besonderheiten: ***2 Mulden transportierbar***

Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Aufbauart: Abrollkipper 4 Achser:

Technische Daten:
Abrollkipper
Zul. Gesamtgewicht: ***32.000 kg***
Gerätelänge: ***6.310 mm für Container 7.250 mm***
Abroller: ***Palfinger T26***
Besonderheiten: ***Staukästen zwischen Hinterachse***

Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Aufbauart: Kranmulde Kran am Heck:

Technische Daten:
Abrollkipper
Zul. Gesamtgewicht: ***26.000 kg***
Gerätelänge: ***6300 mm für Container -7.000 mm***
Abroller: ***Palfinger T26***

Technische Daten:
Kran-Abrollpritsche
Zul. Gesamtgewicht: ***16.000 kg***
Kran: ***PK18.002 EHE***
Hubmoment: 168,0 kNm

Max. Reichweite: 19m

Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Aufbauart: Kranmulde beidseitig aufziehbar:

Technische Daten:
Kranmulde von beiden Seiten aufziehbar
+ PK27.002 SH
Zul. Gesamtgewicht: ***16.000 kg***
Hubmoment: ***3800mm für Container - 4.500mm***
Max. Reichweite: ***P 10 A***
Containermaß: 5000(3500) x 2470 x 600

Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Aufbauart: Kranmulde Kran Front montiert:

Technische Daten:
Kranmulde mit Frontkran
Hubmoment: ***88,2 kg***
Max. Reichweite: ***11,8 m***

Technische Daten:
Abrollkipper
Zul. Gesamtgewicht: ***32.000 kg***
Gerätelänge: ***für Container -6.500mm***
Abroller: ***Palfinger T26***

Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Aufbauart: Pritsche offen mit Überlänge:

Technische Daten:
Pritschenaufbau mit Überlänge
Zul. Gesamtgewicht: ***16.000 kg***
Pritsche mit 500mm Bordwänden.

Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Aufbauart: Pritsche offen mit Sonder-Gerüstbock am Heck:

Technische Daten:
Pritschenaufbau mit Gerüstbock
über Stirnwand und H-Bock
Zul. Gesamtgewicht: ***18.000 kg***
Pritschenlänge: ***6700 mm***
Besonderheiten:
Edelstahlunterflukiste am Heck

Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Aufbauart: Pritsche offen mit Auffahrrampen:

Technische Daten:
Pritschenplateau mit Alu-Auffahrrampen (hydraulisch)
Zul. Gesamtgewicht: ***18.000 kg***

Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Aufbauart: Pritsche in Tautliner Ausführung:

Technische Daten:
Tautlineraufbau mit Hecktüren
Zul. Gesamtgewicht: ***15.000 kg***
Pritschenlänge: ***7300 mm***

Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Aufbauart: Pritsche mit Plangestell und Plane:

Technische Daten:
Pritsche mit Plangestell
Zul. Gesamtgewicht: ***3.490 kg***
Pritschenlänge: ***4400 mm***

Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Aufbauart: Pritsche mit Plangestell und Plane:

Technische Daten:
Pritsche mit Sonerplangestell und Plane + Dachspoiler
Zul. Gesamtgewicht: ***3.490 kg***
Pritschenlänge: ***3400 mm***
Besonderheiten: ***Durchladefenster vom Fahrerhaus zur Pritsche***

Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Aufbauart: Koffer mit Ladebordwand und Heckklappe:

Technische Daten:
Kofferaufbau mit Ladebordwand + Heckklappe
Zul. Gesamtgewicht: ***11.990 kg***
Koffer im Licht: ***7400 mm***

Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Aufbauart: Sonderkoffer:

Technische Daten:
Sonderkofferaufbau mit Coupe-Türen
Zul. Gesamtgewicht: ***7.000 kg***
Kofferlänge im Licht: ***4.006 mm***

Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Aufbauart: Getränkeklappenkoffer:

Technische Daten:
Schwenkwandkofferaufbau TYP10 +
Ladebordwand BC 2000 S4
Zul. Gesamtgewicht: ***26.000 kg***
Koffernutzlänge: ***7300 mm***

Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Aufbauart: Getränkeklappenkoffer mit Rollplane:

Technische Daten:
Getränkeaufbau mit Rollplane + Ladebordwand
BC 1500 SH
Zul. Gesamtgewicht: ***7.-490 kg***
Lichtes Innenmaß: ***4.800 mm***
Bordwände: ***500mm***

Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Aufbauart: Sonder- Innenausbau für Reifenservice:

Technische Daten:
Sonderinnenausbau für mobilen Reifenservice
Zul. Gesamtgewicht: ***7.490 kg***
Besonderheiten: ***diverse Werkzeuge + Hilfsmittel für mobilen Reifendienst***

Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Aufbauart: Aufnahmen für Mitnahmestapler:

Aufnahme für einen Mitnahmestapler integriert mit einer Ladebordwand

Aufnahme für einen Mitnahmestapler mit Hecktüren

Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Aufbauart: Feuerwehrfahrzeug GWT:

Technische Daten:
Kofferaufbau mit Ladebordwand
BC1500 S4-B4
Zul. Gesamtgewicht: ***16.000 kg***
Koffer-Innenmaß: ***4800 mm***
Besonderheiten:
feuerwehrtechnische Ausstattung (Blaulicht, Martinshorn, etc…)

Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Aufbauart: Feuerwehrfahrzeug Abrollkipper mit Seitenverblendungen:

Technische Daten:
Abrollkipper
Besonderheiten:
feuerwehrtechnische Ausstattung (Blaulicht, Martinshorn, etc…)

Komplette Alu-Vollverkleidung (Verblendung)

Ausziehbarer Unterfahschutz



Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Aufbauart: Feuerwehrfahrzeug mit Frontkran+ Abrollkipper:

Technische Daten:
Abrollkipper PH20 Tec5 +
Fronntkran PK27002 SHE
Zul. Gesamtgewicht: ***32.000 kg*** /
Container: ***15.000 kg***
Hubmoment: ***255,0 kNm***
Max. Reichweite
Besonderheiten:
feuerwehrtechnische Ausstattung (Blaulicht, Martinshorn, etc…)

Wasserwerfer am Knickarm des Krans

Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Aufbauart: Feuerwehrfahrzeug mit Frontkran+ Abrollkipper:

Technische Daten:
Frontkran PK27.002 SH
Zul. Gesamtgewicht: ***23.000 kg***
Hubmoment: ***255.0 kNm***
Max. Reichweite: ***21,3 m***
Gerätelänge: ***5.850mm für Container bis 6.500mm***
Besonderheiten: ***feuerwehrtechnische Ausstattung (Blaulicht, Martinshorn, etc…)***

Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Aufbauart: Feuerwehrfahrzeug Abrollkipper:

Technische Daten:
Abrollkipper Palfinger S21
Zul. Gesamtgewicht: ***16.000 kg***
Gerätelänge: ***5.900 mm***
Besonderheiten:
feuerwehrtechnische Ausstattung (Blaulicht, Martinshorn, etc…)

Rolladenkästen

Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Aufbauart: Feuerwehrfahrzeug GWT:

Technische Daten:
Schiebeplanenaufbau mit
Ladebordwand Bär BC1500 S4
Lichtes Innenmaß: ***4100 mm***
Besonderheiten:
feuerwehrtechnische Ausstattung (Blaulicht, Martinshorn, etc…)

Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Aufbauart: Sattelanhänger mit Faltschiebeplane + LBW:

Technische Daten:
Getränkeaufbau XL-Zertifikat +
Ladebordwand BC 2500 S4
Zul. Gesamtgewicht: ***18.000 kg***
abgelastet auf 11.990 kg
Aufbau-Innenmaß: ***7300 mm***

Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Aufbauart: Tandemanhänger:

Technische Daten:
Tandem-Dreiseitenkipper
Zul. Gesamtgewicht: ***13.000 kg***
Kipperr-Innenmaß: ***5.100 mm***
Stahlbordwände: ***500mm hoch***

Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Aufbauart: Drehschemel Anhänger mit Hecktüren:

Technische Daten:
Drehschemelanhänger mit
Pritschenplangestell und Plane
Zul. Gesamtgewicht: ***18.000 kg***
Lichtes Innenmaß: ***7300 mm***

Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Aufbauart: Tandemanhänger in Tautliner Ausführung:

Technische Daten:
Tandemanhänger mit
Tautlineraufbau + hecktüren
Zul. Gesamtgewicht: ***9.990 kg***
Lichtes Innenmaß: ***7300 mm***

Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Aufbauart: Sonderbau Plangestell mit Plane für Eisenbahn-Waggonumsetzer:

Technische Daten:
Plangestell für Waggonumsetzer
Maße: ***H: 4155 mm B: 6675 mm L: 31710 mm***
Besonderheiten: ***EQM-Zertifikat***

Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Aufbauart: Innenausbau mit Auffahrrampe und Seilwinde:

Technische Daten:
VW-Crafter mit 2 Staukästen und 3-Reihen Speerstangenaufnahme + Alu-Auffahrrampen

Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Aufbauart: Stapelmulde:

Technische Daten:
Stapelmulde + Ladepritsche
Abmessungen: ***5500 x 2340 x 750***

Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Aufbauart: Sondermulde für Feuerwehr mit Auffahrrampe:

Technische Daten:
Sondermulde mit Auffahrrampen + Plane
Zul. Gesamtgewicht: ***15.000 kg***

Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Aufbauart: Mulde + Bordwände Stahl und Auffahrrampe:

Technische Daten:
Mulde mit Auffahrrampen + Bordwände
Zul. Gesamtgewicht: ***15.000 kg***

Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Aufbauart: Stationär Kran:

Technische Daten:
Stationär Kran
Max. Reichweite: ***16,1m***
Hubmoment: ***91,9 kNm***

Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Aufbauart: Sonderbau für Glaserfirma:

Technische Daten:
Euroreff Typ S32/24 links

➔ Aufnahme für großße Glasscheiben

Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Aufbauart: Sonderbau für Autobahnmeisterei:

Technische Daten:
Warnschildumbau für
Straßenmeistereien

Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Aufbauart: Sonderbauten:

Technische Daten:
Überrollkäfig für Traktor

Technische Daten:
Abrollkipper Auf 4Achs-Offroader

Unternehmenspräsentation

mit Produktkatalog

der Firma Herbert Neff Fahrzeugbau GmbH

Aufbauart: Sonderbauten:

Technische Daten:
Werkzeugwagen-Umbau